

Hohlsäulen _ aus hochwertigem Spezialbeton

Dünnwandige **Betonsäulen** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) | **statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran | **mit glattem Schaft** | Schaft und Zubehörteile **innen hohl**

Lieferung und Preise:

- **auf Maß nach Höhenvorgabe** | bei Schaftlänge > 265 cm wird der Schaft in der Höhe geteilt geliefert
- alle **Preise gelten für Säulenhöhen auf Maß ≤ 300 cm**; höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich
- **Schaft und Zubehör in Halbteilen:**
 - a) **Zur Ummantelung / Verkleidung von** bauseits vorhandenen **tragenden Stahl- oder Holzstützen, Regenfallrohren** o.ä.
 - b) **Zum Aufstellen unter** bauseits vorhandenen **selbsttragenden Balkonen oder Vordächern** o.ä.; bauseits zu stellende Stützen zur Befestigung der Elemente empfohlen
- in **zementweiß**, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße


alle Elemente in Halbteilen



00100 Hohlsäule

S1 Schaft

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	524,00	623,56
25	19,5	652,00	775,88
30	24,5	784,00	932,96
40	34,5	1.566,00	1.863,54



01110 Hohlsäule

K1 Kapitell + S1 Schaft + B1 Basis

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	704,00	837,76
25	19,5	858,00	1.021,02
30	24,5	1.018,00	1.211,42
40	34,5	1.904,00	2.265,76



01111 Hohlsäule

K1 Kapitell + S1 Schaft + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	784,00	932,96
25	19,5	956,00	1.137,64
30	24,5	1.144,00	1.361,36
40	34,5	2.138,00	2.544,22



11111 Hohlsäule

A1 Abakusplatte + K1 Kapitell + S1 Schaft + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	858,00	1.021,02
25	19,5	1.044,00	1.242,36
30	24,5	1.272,00	1.513,68
40	34,5	2.292,00	2.727,48

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

Hohlsäulen _ aus hochwertigem Spezialbeton


Dünnwandige **Betonsäulen** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) | **statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran | **mit glattem Schaft** | Schaft und Zubehörteile **innen hohl**

Lieferung und Preise:

- auf Maß nach Höhenvorgabe | bei Schaftlänge > 265 cm wird der Schaft in der Höhe geteilt geliefert
- alle Preise gelten für Säulenhöhen auf Maß ≤ 300 cm; höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich
- Schaft und Zubehör in Halberteilen:
 - a) Zur Ummantelung / Verkleidung von bauseits vorhandenen tragenden Stahl- oder Holzstützen, Regenfallrohren o.ä.
 - b) Zum Aufstellen unter bauseits vorhandenen selbsttragenden Balkonen oder Vordächern o.ä.; bauseits zu stellende Stützen zur Befestigung der Elemente empfohlen
- in zementweiß, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße

alle Elemente in Halberteilen



03130 Hohlsäule

K3 Kapitell + S1 Schaft + B3 Basis


Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	704,00	837,76
25	19,5	858,00	1.021,01
30	24,5	1.018,00	1.211,42



01120 Hohlsäule

K1 Kapitell + S1 Schaft + B2 Basis


Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	732,00	871,08
25	19,5	886,00	1.054,34
30	24,5	1.056,00	1.256,64



02120 Hohlsäule

K2 Kapitell + S1 Schaft + B2 Basis

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	758,00	902,02
25	19,5	912,00	1.085,28
30	24,5	1.096,00	1.304,24



12121 Hohlsäule

A1 Abakusplatte + K2 Kapitell + S1 Schaft + B2 Basis + P1 Plinthe

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
20	14,5	912,00	1.085,28
25	19,5	1.096,00	1.304,24
30	24,5	1.348,00	1.604,12

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

Hohlsäulen _ aus hochwertigem Spezialbeton


Dünnwandige **Betonsäulen** (Wandstärke Schaft ca. 2,5 cm) | **statisch nicht tragend** für **Handmontage** ohne Kran | **mit kanneliertem Schaft** | Schaft und Zubehörteile **innen hohl**

Lieferung und Preise:

- auf Maß nach Höhenvorgabe | bei Schaftlänge > 265 cm wird der Schaft in der Höhe geteilt geliefert
- alle Preise gelten für Säulenhöhen auf Maß ≤ 300 cm; höhere Säulen sind mit Aufpreis möglich
- Schaft und Zubehör in Halbteilen:
 - a) Zur Ummantelung / Verkleidung von bauseits vorhandenen **tragenden Stahl- oder Holzstützen, Regenfallrohren** o.ä.
 - b) **Zum Aufstellen unter** bauseits vorhandenen **selbsttragenden Balkonen oder Vordächern** o.ä.; bauseits zu stellende Stützen zur Befestigung der Elemente empfohlen
- in **zementweiß**, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße


alle Elemente in Halbteilen



01510 Hohlsäule

K1 Kapitell + S5 Schaft mit Kanneluren + B1 Basis


Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
30	24,5	1.472,00	1.751,68



02520 Hohlsäule

K2 Kapitell + S5 Schaft mit Kanneluren + B2 Basis


Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
30	24,5	1.550,00	1.844,50



01511 Hohlsäule

K1 Kapitell + S5 Schaft mit Kanneluren + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
30	24,5	1.596,00	1.899,24



11511 Hohlsäule

A1 Abakusplatte + K1 Kapitell + S5 Schaft mit Kanneluren + B1 Basis + P1 Plinthe

Schaft-Ø außen [cm]	nutzbarer Innen-Ø Säule [cm]	Preise je Säule ab Werk Euskirchen	
		EUR netto	inkl. 19% MwSt.
30	24,5	1.724,00	2.051,56

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

Kapitelle _ Hohlelement aus hochwertigem Spezialbeton rundes Element oben am Kopf der Säule | Kapitell innen hohl

Lieferung und Preise:


- in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an bauseits vorhandenen runden Säulen
- in zementweiß, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte



K1 _ 2x Halb-Kapitell Serlio (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø oben [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K1-20	20	20,5	12,5	33	5	104,00	123,76
K1-25	25	25,5	12,5	38	6	120,00	142,80
K1-30	30	30,5	12,5	43	7	132,00	157,08
K1-35	35	35,5	12,5	48	9	164,00	195,16
K1-40	40	40,5	12,5	53	10	192,00	228,48
K1-50	50	50,5	12,5	63	12	268,00	318,92



K2 _ 2x Halb-Kapitell Serlio mit 2x Halb-Ring (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø oben [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K2-20	20	20,5	17	34	9	132,00	157,08
K2-25	25	25,5	17	39	12	148,00	176,12
K2-30	30	30,5	17	44	15	176,00	209,44



K3 _ 2x Halb-Kapitell Modern (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø oben [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
K3-20	20	20,5	13,5	32	7	104,00	123,76
K3-25	25	25,5	13,5	37	8	120,00	142,80
K3-30	30	30,5	13,5	42	10	132,00	157,08

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.


Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.

Basen _ Hohlelement aus hochwertigem Spezialbeton rundes Element oben am Kopf der Säule | Basis innen hohl

Lieferung und Preise:


- in Halb-Elementen (als Paar) zur nachträglichen Montage / Verklebung an bauseits vorhandenen runden Säulen
- in zementweiß, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte




B1 _ 2x Halb-Basis Serlio (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø unten [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
B1-20	20	20,5	13,5	33	7	104,00	123,76
B1-25	25	25,5	13,5	38	8	120,00	142,80
B1-30	30	30,5	13,5	43	10	132,00	157,08
B1-35	35	35,5	13,5	48	12	164,00	195,16
B1-40	40	40,5	13,5	53	13	192,00	228,48
B1-50	50	50,5	13,5	63	17	268,00	318,92



B2 _ 2x Halb-Basis Serlio mit 2x Halb-Ring (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø unten [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
B2-20	20	20,5	18	34	11	132,00	157,08
B2-25	25	25,5	18	39	13	148,00	176,12
B2-30	30	30,5	18	44	15	176,00	209,44



B3 _ 2x Halb-Basis Modern (Paar)

Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø [cm]	Höhe [cm]	Außen-Ø unten [cm]	Gewicht [kg/Paar]	Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
						EUR netto	inkl. 19% MwSt.
B3-20	20	20,5	13,5	32	7	104,00	123,76
B3-25	25	25,5	13,5	37	8	120,00	142,80
B3-30	30	30,5	13,5	42	10	132,00	157,08

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.


Abakusplatten / Plinthen _ Hohlelemente aus hochwertigem Spezialbeton

Abakus als **eckiges Element** oben **am Kopf der Säule** | **innen hohl** | nur in Verbindung mit Kapitell K1, K2 oder K3
 Plinthe als **eckiges Element** unten **am Fuß der Säule** | **innen hohl** | nur in Verbindung mit Basis B1, B2 oder B3


Lieferung und Preise:

- in **Halb-Elementen** (als Paar) zur **nachträglichen Montage / Verklebung** an bauseits vorhandenen runden Säulen
- in **zementweiß**, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen

alles ca.-Maße und ca.-Gewichte



A1 _ 2x Halb-**Abakusplatte** (Paar)



P1 _ 2x Halb-**Plinthe** (Paar)


Artikel	passend für Säule mit Außen-Ø [cm]	Innen-Ø mind. [cm]	Höhe		Breite x Tiefe [cm]	Gewicht [kg/Paar]		Preise je Paar ab Werk Euskirchen			
			A1	P1		A1 Abakusplatte		P1 Plinthe			
			EUR netto	inkl. 19% MwSt.		EUR netto	inkl. 19% MwSt.				
A1-20 / P1-20	20	20,5	6	6	35 x 35	13	13	88,00	104,72	88,00	104,72
A1-25 / P1-25	25	25,5	6	6	40 x 40	16	16	106,00	126,14	106,00	126,14
A1-30 / P1-30	30	30,5	6	13	45 x 45	19	40	130,00	154,70	160,00	190,40
A1-35 / P1-35	35	35,5	6	13	50 x 50	22	47	156,00	185,64	208,00	247,52
A1-40 / P1-40	40	40,5	6	13	55 x 55	25	54	176,00	209,44	268,00	318,92
A1-50 / P1-50	50	50,5	6	13	65 x 65	33	69	230,00	273,70	356,00	423,64

Kapitelle / Basen für eckige Säulen _ Hohlelemente aus hochwertigem Spezialbeton


Kapitell als **eckiges Element** oben **am Kopf der eckigen Säule** | Kapitell **innen hohl**
 Basis als **eckiges Element** unten **am Fuß der eckigen Säule** | Basis **innen hohl**

Lieferung und Preise:

- in **Halb-Elementen** (als Paar) zur **nachträglichen Montage / Verklebung** an bauseits vorhandenen eckigen Säulen
- 2-teilig in **Standardmaßen** entsprechend Tabelle
- auch für andere quadratische oder rechteckige Säulenabmessungen **individuell auf Maß** möglich, Preis auf Anfrage
- **2-teilig** für Säule bis max. 50 x 50 cm **oder 4-teilig** für Säule > 50 x 50 cm bis max. 100 x 100 cm
- in **zementweiß**, bauseitige Oberflächenversiegelung durch Grundierung und Farbanstrich empfohlen



KE _ 2x Halb-**Kapitell eckig** (Paar)



BE _ 2x Halb-**Basis eckig** (Paar)

Artikel	passend für eckige Säule Breite x Tiefe [cm]	innen Breite x Tiefe [cm]	Höhe		Ausladung oben unten		Gewicht [kg/Paar]		Preise je Paar ab Werk Euskirchen	
			KE	BE	KE	BE	KE	BE	EUR netto	inkl. 19% MwSt.
			[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[kg/Pair]	[kg/Pair]		
KE-20 / BE-20	20 x 20	21 x 21	16	19,5	32 x 32	34 x 34	16	22	232,00	276,08
KE-25 / BE-25	25 x 25	26 x 26	16	19,5	37 x 37	39 x 39	18	26	264,00	314,16
KE-30 / BE-30	30 x 30	31 x 31	16	19,5	42 x 42	44 x 44	21	30	298,00	354,61

nfo: Lunkerlöcher (Poren auf der Oberfläche), Maßabweichungen, materialbedingte oder jahreszeitlich bedingte Farbunterschiede (auch zu Musterteilen), Farbschattierungen, Streifen oder Schlieren, Schleifstellen sowie Oberflächenrisse bis 0,5 mm Breite sind bei unseren Betonwerksteinelementen nicht auszuschließen. Sie begründen keinen Mangel. Zum Schutz gegen Verschmutzungen und andere Umwelteinflüsse empfehlen wir eine bauseitige Endbehandlung gemäß unserem Infoblatt Oberflächenbehandlung.

Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe www.niessen-gmbh.com) und dieser Preisliste, die alle früheren Listen ersetzt. Technische Veränderungen bleiben vorbehalten.